

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 1 из 22

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск,
городе Нижняя Тура»

Утверждаю

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-mail: mail_06@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77145269, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/662002001
уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.710578
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
23.06.2025



Руководитель органа инспекции, врач по общей
гигиене филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура»

[Signature]

Ковальчук В.А

« 27 мая » 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-006-12/10- 1025 -2026

Заключение составлено 09:00 28 .05.2026

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура», 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78

На основании

Предписания о проведении экспертизы, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура № 66-06-12/09-
2251-2026 от 19.05.2026 (вх. 66-20-006/1061-2026 от 20.05.2026г).

группой специалистов в составе (специалистом):

Зыкова Наталья Александровна	Врач по общей гигиене отдела санитарно-гигиенических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»
------------------------------	--

проведена экспертиза с 20.05.2026 по 28 .05.2026

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления
вида деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник»
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А.

на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А (помещения первого этажа, номера помещений по тех. паспорту: № 45, № 57, № 60; помещения второго этажа, номера по тех. паспорту: № 79, № 83; помещения третьего этажа, номера по тех. паспорту: № 90, № №92-96, №№ 102-106)
Пищеблок, спортивный зал МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ИМЕНИ КИСЕЛЕВА А.В.	624330, Свердловская область, г. Красноуральск, улица Каляева, дом 37
Пищеблок МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8	624335, Свердловская область, г. Красноуральск, улица Парковая, дом 5

Материалы для проведения экспертизы представил:

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 2 из 22

1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура, пер. Отдельный,3, г. Екатеринбург, 620078
Почтовый адрес: ул. Коммуны,78, г. Кушва, 624300.
2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник», 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «20» мая 2026, «25» мая 2026г.

Рассмотрев материалы:

- 1.Копия Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник», утвержден Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.04.2019г. № 578, принят Общим собранием трудового коллектива, Протокол № 2 от 23.04.2019г, копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 2.Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.06.2025 № ЮЭ9965-25-87136797, копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 3.Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 10.04.2013г, серия 66 № 006917015.
- 4.Пояснительная записка МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», заверено подписью директора МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 5.Копия договора № 40 от 14.05.2026 года безвозмездного пользования нежилыми помещениями между МАУ ДО «ДШИ» и МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник».
- 6.Копия лицензии № 17060 от 01.03.2013г МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» по месту нахождения: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд.35А, по следующим услугам: на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии, копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 7.Режим дня лагеря с дневным пребыванием детей при МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», утвержден директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 8.Копия плана-схемы МАУ ДО «Детская школа искусств» имени Е.П. Шилева, копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 9.Копия технического паспорта нежилого помещения, по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд.35 А, выданный отделом СОГУП «Областной Центр недвижимости» «Красноуральское БТИ» на 06.07.2012г.
- 10.Копия экспликации плана нежилого помещения МАУ ДО «Детская школа искусств», по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд.35 А.
- 11.Копия акта испытаний воздухообмена помещений МАУ ДО «ДШИ» от 11.02.2026г, выданный ООО ПСБ «Вектор».
- 12.Копия акта обследования внутренней системы отопления, водоснабжения и канализации объекта: МАУ ДО «Детская школа искусств», по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева, зд.35 А, от 30.03.2026 года.
- 13.Копия договора № 44 от 20.03.2026г «Об организации медицинской помощи в период оздоровления и организации отдыха» с ГАУЗ СО «Красноуральская ЦРБ», копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 14.Копия договора № 6-24Кр/475 от 19.01.2026г на выполнение услуг по дератизации и обследованию на заселенность грызунами и насекомыми в помещениях с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура», копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 15.Копия договора теплоснабжения № 239/26-КТП ИКЗ: от 19.01.2026г с МУП «КТП» г. Красноуральск, копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 16.Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения № 32/26/Ю от 19.01.2026г с МУП «КВП» г. Красноуральск, копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 17.Копия договора энергоснабжения № ЭЭ0442-39406/12026 от 19.01.2026 с АО «ЭнергосбыТ Плюс» г. Екатеринбург, копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 18.Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией –собственником/владельцем помещения /объекта № РФ66КО1500000101 с ООО «Компания «РИФЕЙ» г. Нижний Тагил, копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С.
- 19.Копия договора № 1 от 2026 года о предоставлении в безвозмездное пользование спортивного зала в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий в

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 3 из 22

летний период с МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

20. Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 11.08.2026 года № ФСР 209/05399 на облучатель медицинский бактерицидный «Азов», копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

21. Копия декларации о соответствии на облучатель медицинский бактерицидный «Азов», регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU. MO10.B.06337, копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

22. Копия паспорта на облучатель медицинский бактерицидный ОБН-75 «Азов»; на облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150 «Азов», производитель: ООО «ЭЛИД», Россия, г. Росов-на-Дону, копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

23. Копия сертификата соответствия № АПБ.RU.OC002.H.00067 на водно-дисперсионные краски марок BROZEX, копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

24. Копия сертификата соответствия № G-RU.ПБ04.B.01604 TP 1375264 на покрытие напольное поливинилхлоридное, копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

25. Копия свидетельства о государственной регистрации № RU.61.ПЦ.10.015.E.000059.03.11 на эмаль «EMPILS» ПФ-115 различных цветов, копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

26. Копия сертификата соответствия № TC RU C-RU.AY04.B.00774 от 2015г на мебель детскую для учебных заведений, копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

27. Копия сертификата соответствия № РОСС RU/FB16/Y13087 от 2016г на набор мебели для учебных заведений, копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

28. Копия договора № 23/26 от 06.02.2026г на поставку бутилированной питьевой воды марки Красноуральская» в бутылках объемом 19 литров с ООО «Святогорсервис» г. Красноуральск.

29. Копия протокола на параметры микроклимата, № П-06/00970-26 от 25.05.2026, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

30. Копия протокола на воздух закрытых (замкнутых) помещений № 66-01-06/06801-01-26 от 25.05.2026, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

31. Копия протокола на измерения световой среды П-06/00973-26 от 25.05.2026, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

32. Копия протокола испытаний на воду питьевую централизованного водоснабжения № 66-01-06/02663-26 от 24.03.2026, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

33. Копия протокола испытаний на воду горячую № 66-01-06/02667-26 от 24.03.2026, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), копия заверена директором МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С.

34. Копия декларации о соответствии на воду питьевую обработанную негазированную упакованную «Красноуральская» ЕАЭС N RU Д- RU.PA01.B.60003/25 от 05.02.2025г.

35. Экспертное заключение № 66-20-006-12/10-745-2026 от 23.04.2026 на здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления вида деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления, МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., выданного филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710578 от 23.06.2025).

36. Экспертное заключение № 66-20-006-12/10-906-2026 от 14.05.2026 на здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления вида деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления, МАОУ СОШ № 8, выданного филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025 Действует с 08.07.2025г.
	экспертного заключения	Страница 4 из 22
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	

Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710578 от 23.06.2025).

37 Копия инструкция № 24/12 по применению дезинфицирующего средства «Део-Хлор», свидетельство о государственной регистрации № RU77.99.01.002.E.007477.05.12 от 03.05.2012г дезинфицирующего средства «Део-Хлор».

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник»
2.	адрес	624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А
3.	дата регистрации	25.11.2002
4.	ИНН	6618002940
5.	ОКПО	50743503
6.	ОГРН	1026601214199
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Косенкова Светлана Сергеевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(834343) 2-24-76

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул
2.	адрес местонахождения	624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А (помещения первого этажа, номера помещений по тех. паспорту: № 45, № 57, № 60; помещения второго этажа, номера по тех. паспорту: № 79, № 83; помещения третьего этажа, номера по тех. паспорту: № 90, № №92-96, №№ 102-106)
3.	период действия	2026/2027
4.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
5.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
6.	группа сан-эпид.благополучия	I
7.	классификация предприятия розничной торговли	-
8.	наличие ППК	есть
9.	наличие ИИИ, ВИЗ	нет
10.	схема проверки	-
11.	ответственные отделы	-
12.	руководитель: ФИО, должность	Косенкова Светлана Сергеевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(834343) 2-24-76
14.	контактная информация	Лобанова В.П., начальник лагеря
15.	Численность населения под влиянием деятельности объекта	Население под влиянием (М)
15.2	Численность работников	
	Численность работников всего, чел.	9
	из них: численность женщин, чел.	8
Предмет экспертизы (обследования, оценки)		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)	п.172, т.3.1, т.3.5, т.5.34, т.5.54, т.6.1, т.6.2, т.6.4,

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 5 из 22

	безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24.12.2025)	
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениям на 24.12.2025)	п.1.6, п.1.9, п.1.12, п.2.2.2., п.2.2.3, п.2.3.1, п. 2.4.1, п.2.4.3 (абзацы 1,2,9) , п.2.4.9, п.2.4.11, п.2.4.12, п.2.4.13, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.1, п.2.6.2, п.2.6.3, п.2.6.5, п.2.6.6, п.2.7.1, п.2.7.2, п.2.7.3, п.2.7.4, п.2.8.1, п.2.8.2, п.2.8.4, п.2.8.5, п.2.8.6, п.2.8.3, п.2.8.5, п.2.8.9, п.2.8.10, п.2.9.5 (абзац 4), п.2.9.7, п.2.11.1(абзац 7), п.2.11.3 (абзац 1), п.2.11.4 (абзац 2), п.3.12.2
Описательная часть		

На основании предписания о проведении экспертизы, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуральск, городе Качканар, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура, проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления вида деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А), на объекте: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А), предполагает использовать для осуществления следующего вида деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления.

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник»

Сокращенное наименование: МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение

Тип образовательной деятельности – организация дополнительного образования

юридический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А

фактический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А

Согласно устава, учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» имеет лицензию № 17060 от 01.03.2013г на осуществление образовательной деятельности.

- Организация отдыха детей и оздоровления детей МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» будет организовываться на время каникул в помещениях МАУ ДО «ДШИ», по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А, на 2-ом, 3-м этажах здания, в две смены, в период с 01.06.2026 года по 21.06.2026 года; с 13.07.2026 года по 02.08.2026 года, согласно представленному договору № 40 от 14.05.2026 года безвозмездного пользования нежилыми помещениями между МАУ ДО «ДШИ» и МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

Планируемое количество детей отдыхающих одновременно – 70 человек.

- 1 смена с 01.06.2026г по 21.06.2026г, общая численность детей лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул составит 70 человек;

- 2 смена с 13.07.2026г по 02.08.2026г общая численность детей лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул составит 70 человек.

Организацию работы оздоровительного учреждения и отдыха при МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» предполагает использовать в режиме пребывания детей с 08-30 до 14-30 часов с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

В оздоровительном учреждении МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» согласно пояснительной записке, заверено подписью директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» Косенковой С.С., в оздоровительном учреждении не будут оздоравливать детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями по здоровью с нарушением опорно-двигательного аппарата.

- При проведении обследования проводилась фото фиксация с применением оборудования: Смартфон TECNO Spark 7.2/32GB (синий) Модель KF6mИнв. номер № C150002183 VC:318423S/N: K5N1. Введено в эксплуатацию в 01.07.2022 года.

1. Требования к территории:

Согласно представленному договору № 07/08-12-оу от 21.08.2012г «О передаче муниципального имущества на праве оперативного управления», заключённому с администрацией городского округа Красноуральск и МАУ ДО «ДШИ», пояснительной записки МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», у объекта МАУ ДО «ДШИ» отсутствует собственный земельный участок на праве собственности или ином законном основании.

Для сбора мусора имеется контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, располагающаяся в непосредственной близости от въезда к зданию с водонепроницаемым твердым бетонным покрытием размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны (замеры проведены

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 6 из 22

рулеткой измерительной линейной металлической Р10УЗП ГОСТ 7502-98 № Г14797 (Россия г.Челябинск ООО «УралИнструментИмпЭкс» Свидетельство о поверке № С-СЕ/23-10-2025/476537591 действительно до 22 октября 2026г.)*правила принятия решения не учитывают неопределенность.

На площадке установлен 1 металлический контейнер с крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора будет осуществляться по графику согласно договору, на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО с ЮЛ-собственником-владельцем нежилого помещения/объекта № РФ66КО1500000101 с ООО «Компания «РИФЕЙ» г. Нижний Тагил.

- Проведение спортивных мероприятий планируются на базе городских учреждений на специализированных спортивных площадках, согласно пояснительной записки МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

2. Требования к зданию:

Помещения МАУ ДО «ДШИ» располагается в отдельно стоящем 3-х этажном здании, на 1-м, 2-м, 3-м этажах здания. Подвальное помещение у МАУ ДО «ДШИ» отсутствует.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно копией договора № 40 от 14.05.2026 года безвозмездного пользования нежилыми помещениями между МАУ ДО «ДШИ» и МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник»; пояснительной записки МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник»; копией технического паспорта нежилого помещения, в том числе №№43-66 на первом этаже, №№ 67-86 на втором этаже, №№ 87-106 на третьем этаже, по состоянию на 06.07.2012г., выданный отделом СОГУП «Областной центр недвижимости» «Красноуральские БТИ», включая план 1 этажа здания, план 2 этажа здания, план 3 этажа здания г. Красноуральск, ул. Каляева, зд.35 А, копия заверена директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» Косенковой С.С., при организации отдыха и оздоровления детей в период каникул, планируется задействовать следующие помещения:

Наименование помещения	Площадь помещений
Кабинет № 201 (игровая) 2 этаж (№ 79 помещение по тех. паспорту)	53,7 м ² (2,5 м ² /чел, при нормируемом 2,5 м ² /чел), одномоментно не более 21 человек
Кабинет № 204 (игровая) 2 этаж (№ 83 помещение по тех. паспорту)	31,2 м ² (2,5 м ² /чел, при нормируемом 2,5 м ² /чел), одномоментно не более 12 человек
Кабинет № 314 (игровая) 3 этаж (№ 90 помещение по тех. паспорту)	56,7 м ² (2,5 м ² /чел, при нормируемом 2,5 м ² /чел), одномоментно не более 22 человек
Кабинет № 301 (игровая) 3 этаж (№ 92, 93 помещения по тех. паспорту)	55,6 м ² (20,8 м ² , 34,8м ²) (2,5 м ² /чел, при нормируемом 2,5 м ² /чел), одномоментно не более 15 человек
Туалет женский, № 311 3 этаж (№ 103,106 помещения по тех. паспорту)	15,5 м ²
Туалет мужской, № 309 3 этаж (№ 104, 105 помещения по тех. паспорту)	15,4 м ²
Туалет для персонала, № 311 3 этаж (№ 103, 106 помещения по тех. паспорту)	15,5 м ²
Гардероб 1 этаж (№ 45 помещение по тех. паспорту)	42,6 м ² (0,6 м ² /чел, при нормируемом 0,15 м ² /чел),
Помещение для просушивания обуви и одежды, № 303 3 этаж (№ 95 помещение по тех. паспорту)	15,1 м ² (при нормируемой площади – 14 кв. м ²)
Помещение для хранения уборочного инвентаря помещение, № 102, 103 1 этаж (№ 57, 60 помещения по тех. паспорту)	10,6 м ² 10,9 м ²
Помещение для приготовления дезинфицирующего раствора, № 310	4,7 м ² (при нормируемой площади – 4 кв. м ²)

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 7 из 22

3 этаж (№ 104 помещение по тех. паспорту)	
Помещение изолятора (временного), № 302 3 этаж (№ 94 помещение по тех. паспорту)	17,5 м ² , 1 койко-место (при нормируемой площади – 6 кв. м ² / 1 койко-место)
Помещение для хранения игр и крупного инвентаря, № 304 3 этаж (№ 96 помещение по тех. паспорту)	15,1 м ²

Нормативы площадей помещений соответствуют требованиям гигиенических нормативов п. 172, табл. 6.1. СП. 1.2.3685-21, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Помещений достаточно для размещения планируемого количества отдыхающих. п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинская помощь планируется оказываться на базе МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., по договору № 44 от 20.03.2026г «Об организации медицинской помощи в период оздоровления и организации отдыха» с ГАУЗ СО «Красноуральская ЦРБ», имеется лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» ЛО-66-01-005870 от 22.03.2019г; помещение для спортивных игр (по договору № 1 от 2026 года о предоставлении в безвозмездное пользование спортивного зала в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий в летний период с МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.); помещения для организации питания (согласно пояснительной записке, питание будет организовано 2-х разовое питание на базе МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В, по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева, д.37; МАОУ СОШ № 8, по адресу: 624335, Свердловская область, г. Красноуральск, улица Парковая, дом 5); минимальный набор помещений, необходимых для функционирования объектов с дневным пребыванием включает в себя также спортивный зал и пищеблок. п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещения	Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Кабинет № 201 (игровая) 2 этаж (№ 79 помещение по тех. паспорту)	Окрашены водоэмульсионной краской	Потолочная плитка	Линолеумное покрытие
Кабинет № 204 (игровая) 2 этаж (№ 83 помещение по тех. паспорту)	Окрашены водоэмульсионной краской	Потолочная плитка	Линолеумное покрытие
Кабинет № 314 (игровая) 3 этаж (№ 90 помещение по тех. паспорту)	Окрашены водоэмульсионной краской	Потолочная плитка	Линолеумное покрытие
Кабинет № 301 (игровая) 3 этаж (№ 92, 93 помещения по тех. паспорту)	Окрашены водоэмульсионной краской	Потолочная плитка	Линолеумное покрытие
Туалет женский, № 311 3 этаж (№ 103,106 помещения по тех. паспорту)	На всю стену кафельная плитка	Потолочная плитка	Кафельная плитка
Туалет мужской, № 309 3 этаж (№ 104, 105 помещения по тех. паспорту)	На всю стену кафельная плитка	Потолочная плитка	Кафельная плитка
Туалет для персонала, № 311 3 этаж (№ 103, 106 помещения по тех. паспорту)	На всю стену кафельная плитка	Потолочная плитка	Кафельная плитка
Гардероб 1 этаж (№ 45 помещение по тех. паспорту)	Окрашены водоэмульсионной краской	Потолочная плитка	Кафельная плитка

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 8 из 22

Помещение для просушивания обуви и одежды, № 303 3 этаж (№ 95 помещение по тех. паспорту)	Окрашены водоэмульсионной краской	Потолочная плитка	Линолеумное покрытие
Помещение для хранения уборочного инвентаря помещение, № 102, 103 1 этаж (№57,60 помещение по тех. паспорту)	На высоту 1,8 м. кафельная плитка (согласно замерам, проведенным рулеткой измерительной линейной металлической Р10УЗП ГОСТ 7502-98 № Г14797 (Россия г.Челябинск ООО «УралИнструментИмпЭкс» Свидетельство о поверке № С-СЕ/23-10-2025/476537591 действительно до 22 октября 2026г.), остальная часть побелена водоэмульсионной краской.	Потолочная плитка	Кафельная плитка
Помещение для приготовления дезинфицирующего раствора, № 310 3 этаж (№104 помещение по тех. паспорту)	На всю стену кафельная плитка	Потолочная плитка	Кафельная плитка
Помещение изолятора (временного), № 302 3 этаж (№ 94 помещение по тех. паспорту)	Окрашены водоэмульсионной краской	Потолочная плитка	Линолеумное покрытие
Помещение для хранения игр и крупного инвентаря, № 304 3 этаж (№ 96 помещение по тех. паспорту)	Окрашены водоэмульсионной краской	Потолочная плитка	Кафельная плитка

Применяемые строительные и отделочные материалы имеют документы, подтверждающие качество и безопасность. п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

- Копия сертификата соответствия № АПБ.RU.OC002.H.00067 на водно-дисперсионные краски марок BROZEX».
- Копия сертификата соответствия № G-RU.ПБ04.B.01604 TP 1375264 на покрытие напольное поливинилхлоридное.
- Копия свидетельства о государственной регистрации № RU.61.ПЦ.10.015.E.000059.03.11 на эмаль «EMPILS» ПФ-115 различных цветов.

Отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефекты и повреждения. Полы, стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, что соответствует п 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия в помещениях планируются по договору № 6/24Кр/475 от 19.01.2026г с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура», п. 2.9.5 (абзац 4) СП 2.4.3648-20.

Требования к оборудованию помещений:

Гардероб оснащен вешалками для раздельного хранения одежды и ячейками для хранения обуви на каждого отдыхающего, установлены скамейки.

Помещение для просушивания одежды и обуви предполагается использовать на 3-м этаже здания (15,1 м² № 95 по тех. паспорту), оборудован сушилкой, полками для обуви, местом для зонтиков п. 3.12.2, п.2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Имеется отдельное помещение для приготовления дезинфицирующего раствора и обработки уборочного инвентаря (4,7 м² № 104 по тех. паспорту), расположенное на 3-м этаже здания, оборудованное раковиной, унитазом, поддонном, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, и системой водоотведения, отдельным водопроводным краном, п. 2.4.12, 2.11.4 (абзац 2) СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения № 201, 204, 314, 301, оснащены мебелью (столы, стульями) по количеству планируемых к оздоровлению детей. Функциональные размеры мебели соответствуют цветовой маркировке, нанесенной на боковые наружные поверхности столов и стульев, согласно замерам, проведенным рулеткой измерительной линейной металлической Р10УЗП ГОСТ 7502-98 № Г14797 (Россия г.Челябинск ООО «УралИнструментИмпЭкс» Свидетельство о поверке № С-СЕ/23-10-2025/476537591 действительно до 22 октября 2026г.), табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21; п. 2.4.3 (абзац 1, 2) СП 2.4.3648-20.

Вид обуру	Наименование помещения	количе ство	Номер школь	Маркиров ка	Измеренны й параметр	Норматив высоты рабочей
-----------	------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------------

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 9 из 22

дован ия			ной мебели		высоты рабочей плоскости	плоскости, менее	не
столы	Кабинет № 201, Игровая (помещение по тех. паспорту № 79), 2 этаж	5	5	зеленый	700	700 мм	
		6	6	голубой	760	760 мм	
	Кабинет № 204, Игровая (помещение тех плану № 83), 2 этаж	8	4	красный	640	640 мм	
	Кабинет № 314, Игровая (помещение по тех. паспорту № 90), 3 этаж	12	6	голубой	760	760 мм	
	Кабинет № 301, Игровая (помещения по тех. паспорту № 92, 93), 3 этаж	7	5	зеленый	700	700 мм	
стуль я	Кабинет № 201, Игровая (помещение по тех. паспорту № 79), 2 этаж	9	5	зеленый	420	420 мм	
		12	6	голубой	460	420 мм	
	Кабинет № 204, Игровая (помещение тех плану № 83), 2 этаж	12	4	красный	380	380 мм	
	Кабинет № 314, Игровая (помещение по тех. паспорту № 90), 3 этаж	22	6	голубой	460	460 мм	
	Кабинет № 301, Игровая (помещения по тех. паспорту № 92, 93), 3 этаж	15	5	зеленый	420	420 мм	

*правила принятие решения не учитывают неопределенность

Мебель имеет документы об оценке (подтверждения) соответствия. Покрытие столов и стульев, не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. п.2.4.9, п.2.4.3 (абзац 9) СП 2.4.3648-20.

- Копия сертификата соответствия № TC RU C-RU.AY04.B.00774 от 2015г на мебель детскую для учебных заведений.
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU/FB16/Y13087 от 2016г на набор мебели для учебных заведений.

Каждое помещение оборудовано емкостью для мусора, п. 2.11.1 (абзац.7) СП 2.4.3648-20

Помещения (игровые), для пребывания детей, оборудованы приборами для дезинфекции воздушной среды – облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150 «Азов» (представлен паспорт по эксплуатации), п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

В женском туалете, на 3-м этаже (15,5 м² номер по тех. паспорту 103, 106) установлено 3 туалетные кабинки, 3-я предназначена для персонала. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. В умывальной установлено 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами и контейнером для сбора мусора.

В мужском туалете, на 3-м этаже (15,4 м² номер по тех. паспорту 104, 105) установлена 1 туалетная кабинка, 1 писсуар. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. В умывальной установлено 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами и контейнером для сбора мусора.

При планируемом количестве отдыхающих, количество санитарных приборов – унитазов, умывальных раковин, писсуаров, является достаточным; созданы условия для мытья рук отдыхающих, п. 2.4.11, п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20; табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Высота умывальников 0,77 м. во всех туалетных помещениях от пола до борта раковины (согласно замерам, проведенным рулеткой измерительной линейной металлической Р10УЗП ГОСТ 7502-98 № Г14797 (Россия г.Челябинск ООО «УралИнструментИмпЭкс» Свидетельство о поверке № С-СЕ/23-10-2025/476537591 действительно до 22 октября 2026г.) *правила принятие решения не учитывают неопределенность.

Имеется туалет для персонала (15,5 м², номер по тех. паспорту 103,106), оборудован унитазом, умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025 Действует с 08.07.2025г.
	экспертного заключения	Страница 10 из 22
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	

Имеется отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря (10,6 м², 10,9 м², номер по тех. паспорту 57,60), расположенное на первом этаже для хранения, п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку. Имеются условия для раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря, п. 2.11.3 (абзац 1) СП 2.4.3648-20.

Для ежедневной уборки оздоровительное учреждение планирует использовать дезинфицирующее средство «Део-Хлор», запас дез. средства – 4 банки по 300 таблеток, представлена инструкция № 24/12 по применению дезинфицирующего средства «Део-Хлор», свидетельство о государственной регистрации № RU77.99.01.002.Е.007477.05.12 от 03.05.2012г дезинфицирующего средства «Део-Хлор».

4. Требования к воздушно-тепловому режиму:

Система отопления, централизованная от городских сетей, по договору теплоснабжения № 239/26-КТП ИКЗ от 19.01.2026г с МУП «КТП» г. Красноуральск. В качестве отопительных приборов установлены – радиаторы секционные. Поверхность отопительных приборов гладкая, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию.

Системы отопления исправны и готовы к эксплуатации, что подтверждается актом обследования внутренней системы отопления, водоснабжения и канализации объекта-МАУ ДО «Детская школа искусств», по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева, зд.35 А, от 30.03.2026 года.

Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами. п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в помещениях в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов, согласно представленного протокола лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-06/00970-26 от 25.05.2026, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21.

Воздух закрытых помещений, в объеме проведенной экспертизы, соответствует гигиеническим требованиям согласно копии протокола лабораторных испытаний № 66-01-06/06801-01-26 от 25.05.2026, выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), п.1.12, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция в здании оздоровительного учреждения естественная, и имеется организованная общеобменная, представлена вентиляционными каналами. Согласно акту испытаний воздухообмена помещений МАУ ДО «ДШИ» от 11.02.2026г, проведено обследование вентиляционных каналов в помещениях, выполненные ООО ПСБ «Вектор», вентиляционные каналы в здании без дефектов и полностью пригодны для эксплуатации, что соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

5. Требования к освещенности

Основные помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение. Игровые обеспечены естественным боковым освещением, п.2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Отсутствуют трещины и иное нарушение целостности стекла, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Для осуществления проветривания помещения обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, светодиодными, люминесцентными лампами, со спектрами светового излучения: белый. Не допускается в одном помещении разные типы ламп, а также ламп с разным световым излучением, п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Для временного хранения люминесцентных ламп выделено отдельное помещение на 1-м этаже, складское помещение, п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

В качестве солнцезащитных устройств использованы жалюзи, вертикально направленные с длиной не ниже уровня подоконника, окна обеспечены москитными сетками, п.2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает световую площадь оконного проема, п.2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Параметры световой среды помещений соответствуют гигиеническим требованиям, согласно протокола лабораторных испытаний № П-06/00973-26 от 25.05.2026, выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), п. 2.8.1, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.

6. Требования к водоснабжению и канализации.

Холодное водоснабжение и канализация здания централизованное, согласно договора холодного водоснабжения и водоотведения № 32/26/Ю от 19.01.2026г с МУП «Красноуральское водоснабжающее предприятие».

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 11 из 22

Системы холодного водоснабжения, системы канализации, исправны и готовы к эксплуатации, что подтверждено копией акта осмотра системы ГВС и ХВС в здании МАУ ДО «ДШИ» от 30.03.2026 года, выданного комиссией МАУ ДО «ДШИ», которую возглавляет директор МАУ ДО «ДШИ» В.Н. Скобелева.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Помещения (туалеты, помещение для хранения уборочного инвентаря), обеспечены горячим водоснабжением посредством водонагревателей, п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены используемые помещения МАУ ДО «ДШИ», п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В объеме проведенных исследований здание обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на воду из распределительной сети централизованных систем питьевого водоснабжения, согласно протокола лабораторных испытаний № 66-01-06/02663-26 от 24.03.2026, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), п. 2.6.2. СП. 2.4.3648-20, табл. 3.1, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21.

В объеме проведенных исследований вода горячая подаваемая через водонагреватели соответствует гигиеническим требованиям, согласно протокола лабораторных испытаний № 66-01-06/02667-26 от 24.03.2026, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363), п. 2.6.2. СП. 2.4.3648-20, табл. 3.1, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим будет организован посредством выдачи детям воды через установки с дозированным розливом питьевой воды. Обеспечен запас одноразовой посуды, а также контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения, п. 2.6.6. СП. 2.4.3648-20.

Заклучен договор № 23/26 от 06.02.2026г на поставку бутилированной питьевой воды марки Красноуральская» в бутылках объемом 19 литров с ООО «Святогорсервис» г. Красноуральск. Представлена декларация о соответствии на воду питьевую обработанную негазированную упакованную «Красноуральская» ЕАЭС N RU Д- RU.PA01.B.60003/25 от 05.02.2025г.

Организация питания детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием будет обеспечиваться на базе столовой МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. (624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, Каляева ул., д. 37), нахождение детей на объекте составляет более 4 часов: на базе столовой МАОУ СОШ № 8 (624335, Свердловская область, г. Красноуральск, улица Парковая, дом 5), п. 1.9. СП. 2.4.3648-20.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Пищеблок, спортивный зал МАОУ СОШ № 6 ИМЕНИ КИСЕЛЕВА А.В.
2.	адрес местонахождения	624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Каляева ул., д. 37
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	группа сан-эпид. благополучия	I
6.	классификация предприятия розничной торговли	-
7.	наличие ППК	есть
8.	наличие ИИИ, ВИЗ	нет
9.	схема проверки	детские оздоровительные учреждения и учреждения отдыха городские
10.	ответственные отделы	воспитание и обучение
11.	руководитель: ФИО, должность	Мезенина О.В.
12.	телефон, факс, e-mail	shkola6krasnouralsk@yandex.ru
13.	контактная информация	7 (34343) 2-15-77
14.	Численность населения под влиянием деятельности объекта	Население под влиянием (М)
14.2	Численность работников	
	Численность работников всего, чел.	7
	из них: численность женщин, чел.	7
	из них: численность подростков до 18 лет, чел.	0
Предмет экспертизы (обследования, оценки)		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)	п. 172, п. 193, п. 194, п. 195, т. 3.1, т. 3.5, т. 3.13, т. 6.1, т. 6.4, т. 6.18

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 12 из 22

	безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24.12.2025года)	
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22.08.2024)	п. 2.5, п. 2.10, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.19, п. 3.4, п. 3.13, п.4.7, п. 5.1
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 24.12.2025)	п. 1.3, п. 1.9, п.2.3.3 (абзац 1), п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.9, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.1, п. 2.6.2, п. 2.6.3, п.2.11.3 (абз. 1), п. 2.11.4
Описательная часть		

Для культурно-массовых и спортивных мероприятий планируется использовать спортивный зал по договору о совместной работе с МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. и МАУ ДО «ДШИ от 01.09.2025г, дополнительному соглашению № 1 от 09.04.2026г, по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева, д.37.

Согласно представленной копии экспертного заключения № 66-20-006-12/10-745-2026 от 23.04.2026, выданного филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710578 от 23.06.2025), спортивный зал МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, д.37) советует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24.12.2025года), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22.08.2024), СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 24.12.2025), согласно которого помещения:

Эта ж	№ по тех.плану	Назначение помещений	Площадь помещения, м²/максимальная вместимость	Норматив согласно табл. 6.1 СанПин 1.2.3685-21
1	33	Спортивный зал	273,8 м² (27 чел.)	не менее 10м² / чел.
1	43	Снарядная (кладовая для спортинвентаря)	8,5 м²	

Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещения	Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Спортивный зал	Окрашены вододисперсионной краской	Побелка вододисперсионной краской	Деревянный пол
Снарядная (кладовая для спортинвентаря)	Окрашены вододисперсионной краской	Побелка вододисперсионной краской	Деревянный пол

Полы не имеют дефектов и повреждений. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, что соответствует п 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Нахождение детей на объекте будет составлять более 4 часов. Согласно представленной копии экспертного заключения № 66-20-006-12/10-745-2026 от 23.04.2026, выданного филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710578 от 23.06.2025), пищеблок, обеденный зал МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, д.37) советует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24.12.2025года), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22.08.2024), СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 24.12.2025), согласно которого помещения:

Питание 1 смены планируется организовывать на базе пищеблока и обеденного зала МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В., по адресу – г. Красноуральск, ул. Каляева, д.37, п.1.9 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной копии экспертного заключения № 66-20-006-12/10-745-2026 от 23.04.2026, выданного филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 13 из 22

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710578 от 23.06.2025), пищеблок, обеденный зал, МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, д.37) установлено: Столовая находится на первом этаже.

Обеденный зал – 202,1 м² (№18 по экспликации).

Зал оборудован на 250 мест (установлено мебели на 250 посадочных мест 0,8 м² на 1 посадочное место п.172, раздел 6 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, п.2.4.6.3, п.2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом установлено 14 умывальных раковин с подводкой к ним через смесители горячего и холодного водоснабжения, что является достаточным для организации питания детей одновременно 215 отдыхающих.

Согласно графика питания детей и режима дня, с учетом питания детей в один заход (МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В. (30 человек), МБОУ СОШ №1 (30 человек), МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (70 человек), МАУ ДО ДШИ (40 человек), МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» (45 человек), умывальных раковин перед обеденным залом в достаточном количестве. табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Рядом с умывальниками предусмотрены бумажные полотенца и мыло. Высота умывальников 0,7 м. от пола до борта раковины (согласно замерам, проведенным рулеткой измерительной металлической ГОСТ

7502-98 рег №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С-СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026) *правила принятия решения не учитывают неопределенность табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке выделены следующие помещения:

- Кухня (31,6 м², №5 по экспликации), помещение разделено на зоны и установлено оборудование в соответствии с поточностью:

Зона обработки яиц (отгорожена стеной):

- четырехсекционная раковина
- стол «яйцо сырое»

Зона первичной обработки овощей (отгорожена стеной):

- стол «овощи сырые»
- моечная ванна «овощи сырые»

Мясорыбная зона:

- стол «С.К»
- стол «С.Р.»
- стол «С.М»
- двухсекционная ванна для мяса/рыбы 1шт.
- раковина «К.С.» 1 шт.
- холодильник «СП»
- раковина для рук

Зона выпечки:

- стол «тесто» 2 шт.
- печь конвекционная КЭП-10П

Зона горячего цеха:

- стол «ГП» 3 шт.
- раковина для рук
- раковина для гарниров
- пароконвектомат Рубин АПК-10-1/1-И
- электрическая плита 4-х конфорочная с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ
- электрическая плита 6-х конфорочная с жарочным шкафом ЭП-6ЖШ (плита не рабочая, опечатана, инв. №3101360265).
- рециркулятор бактерицидный настенный РБ 2х15 (зав.№12432)

Зона вторичной обработки овощей:

- двухсекционная ванна «овощи/фрукты»
- стол «овощи»

Зона раздачи (входит по тех. паспорту в помещение обеденного зала)

- стол «ГП» 5 шт.
- мармит для первых блюд
- мармит ЭМК-70-КМ
- стол «ЧП» 3 шт.
- стол «хлеб»
- шкаф «хлеб»

- Холодильная камера (6,2 м², №6 по экспликации).
- стеллаж
- поддон 3 шт

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025 Действует с 08.07.2025г.
	экспертного заключения	Страница 14 из 22
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	

- Склад сыпучих продуктов (6,4 м², №7 по экспликации).
 - стеллаж 2 шт.
 - поддон
 - психрометр
- Моечная (51,3 м², №17 по экспликации), помещение разделено:

Моечная кухонной и столовой посуды:

- моечная раковина (для мытья столовой посуды) 4 шт.
- моечная раковина (для стеклянной посуды и столовых приборов) 2 шт.
- посудомоечные машины МПК-700К-01 2 шт.
- стеллаж 2шт.
- стол 2 шт.
- раковины 2 шт. (200л., позволяющая обеспечить полное погружение кухонной посуды, оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом)
- стол 1 шт.
- раковина для рук.

Отсутствует загрузочный цех, цех (зона) холодных закусок, здание МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В. эксплуатируется в соответствии с утвержденной технической документацией, введено в эксплуатацию в 1973г. (до вступления в силу Правил), эксплуатируется в соответствии с утвержденной технической документацией (представлена скан-копия технического паспорта на здание школы с экспликацией помещений, с поэтажным планом здания, расположенное по адресу: 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Каляева, д.37) инвентарный номер №3170/01/37-00, выданного Министерством жилищно-коммунального хозяйства) п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Для загрузки продуктов имеется зона перед складскими помещениями.

Существующий набор помещений и имеющееся в нем оборудование МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В. позволяет осуществлять работу на полуфабрикатах (овощи, очищенные в вакуумной упаковке; на мясорыбном сырье, без приготовления холодных закусок и салатов п. 2.4.6.1 СП. 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПиН 1.3.3685-21.

На пищеблоке нет условий для приготовления хлеба и хлебобулочных изделий (тестомес расположен в зоне вторичной обработки овощей (будет нарушаться поточность, отсутствует вытяжка над просеиванием муки, отсутствует стол с деревянным покрытием), согласно представленной информации б/н от 21.04.2026 заверенной заместителем директора по АХЧ МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В. Новоселовой К.А., в оздоровительную компанию не будет осуществляться приготовление хлеба и хлебобулочных изделий. п. 194 СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения пищеблока для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции, оборудовано достаточным количеством технологическим, холодильным и моечным оборудованием, в соответствии с гигиеническими нормативами. Для первых блюд имеется 2 кастрюли объемом по 50 литров, для третьих – 2 кастрюли объемом по 40 литров. Для гарниров в наличии имеется 2 кастрюли объемом по 20 литров. Для основных блюд (из мяса, рыбы, птицы) имеется 2 кастрюли объемом 20 литров.

Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборов, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. В целях соблюдения правил мытья и дезинфекции (предоставлена копия справки по обеспечению столовой МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В., заверенная подписью и печатью директора ИП Розенбах) п.2.4.6.2, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала п. 2.3.3 (абз.1) СП. 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. ртутные термометры отсутствуют п. 4.7 СанПиН 3590-20.

Представлена копия акта осмотра технологического и холодильного оборудования от 19.03.2026г., утвержденного директором ООО «К-Энергобаланс» Пасынковым И.Ю., согласно которого, технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

На пищеблоке достаточное количество холодильников, что соответствует п. 193 СанПиН 1.2.3685-21.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к воздействию моющих и дезинфекционных средств. п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи имеется термометры, что соответствует п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости.

Для мытья стеклянной посуды и столовых приборов имеются моечные ванны в количестве 2-х штук, возможно мытье ручным способом. Для мытья столовой посуды имеются моечные ванны в количестве 4-х штук, возможно мытье ручным способом.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
		Действует с 08.07.2025г.
	экспертного заключения	Страница 15 из 22
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	

Моечные ванны, для мытья кухонной и столовой посуды обеспечены пробками из резинового материала. Моечные ванны в моечной кухонной и столовой посуды оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом, что соответствует п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Одноразовая посуда и столовые приборы отсутствуют.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано место для хранения и обработки уборочного инвентаря в туалете для сотрудников (№12 помещения по экспликации 1,9 м²). Помещение, оборудовано поддонном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте в туалете для сотрудников. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений пищеблока, что соответствует п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Имеется отдельный кран для набора воды в туалете для сотрудников п. 2.11.4, 2.11.3 (абз. 1) СП 2.4.3648-20.

Гардероб для сотрудников.

В гардеробе для сотрудников обеспечены условия для раздельного хранения второго, третьего слоя одежды и обуви, установлены шкафы и имеются крючки п.2.19, п. 3.4 СП. 2.3/2.4.3590-20.

Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники обеспечены одноразовыми перчатками для раздачи блюд п. 3.4 СП. 2.3/2.4.3590-20.

Сан. узел для персонала, оборудован унитазом, умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Перед входом в туалет установлены крючки для снятия рабочей одежды.

Требования к внутренней отделке помещений пищеблока:

Помещение	Внутренняя отделка		
	пол	потолок	Стены
Горячий цех	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	Выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ
Раздача	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	Выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ
Моечный цех	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	На всю высоту выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ
Зона первичной обработки овощей	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	На всю высоту выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ
Зона вторичной обработки овощей	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	На всю высоту выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ
Склад	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	На всю высоту покрашен водно-дисперсионной краской.
Склад продуктовый	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	На всю высоту выполнена отделка железным полотном
Холодильная камера	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	На всю высоту выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ
Раздевалка для сотрудников	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	Покрашен водно-дисперсионной краской.
Обеденный зал	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	На всю высоту выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ
Туалет для сотрудников	Плитка керамическая (керамогранит) для полов	побелка	Выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ

На момент обследования, внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений, что соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, что соответствует п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4 3648-20.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке установлены бактерицидные установки. Для пищевых отходов имеются емкости с крышками.

Требования к водоснабжению и канализации.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025 Действует с 08.07.2025г.
	экспертного заключения	Страница 16 из 22
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	

Холодное и горячее водоснабжение и канализация здания централизованное. Услуги предоставляются специализированной организацией согласно договора холодного водоснабжения и водоотведения 30/26/Ю от 22.01.2026г., с МУП «Красноуральское водоснабжающее предприятие». Горячее водоснабжение подается по договору теплоснабжения №217/26-КТП от 28.01.2026г. с МУП «Теплоснабжающая организация». Системы холодного водоснабжения, системы канализации, исправны и готовы к эксплуатации, что подтверждается копией акта готовности системы горячего, холодного водоснабжения, канализации и отопления от 03.03.2026г., выданного директором ООО «МУП Красноуральский коммунальник» Подзоровым Д.С.п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Помещения пищеблока, обеденный зал обеспечены резервным горячим водоснабжением посредством водонагревателей п 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

В объеме проведенных исследований здание обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на воду питьевую централизованного водоснабжения, согласно протокола лабораторных испытаний №66-01-06/02428-26, №66-01-06/002434-26 от 05.03.2026г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363.) п. 2.6.2 СП. 2.4.3648-20, табл. 3.1, табл. 3.5, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В объеме проведенных исследований здание обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на воду питьевую централизованного водоснабжения горячая вода, согласно протокола лабораторных испытаний №66-01-06/002437-26, №66-01-06/42432-26 от 05.03.2026г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363.) п. 2.6.2 СП. 2.4.3648-20, табл. 3.1, табл. 3.5, СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Несоответствия требований НД не установлено

4. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Пищеблок МАОУ СОШ № 8
2.	адрес местонахождения	624335, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Парковая, д. 5
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	период действия	2025-2026 гг
5.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
6.	группа сан-эпид.благополучия	I
7.	классификация предприятия розничной торговли	-
8.	наличие ППК	есть
9.	наличие ИИИ, ВИЗ	нет
10.	схема проверки	детские оздоровительные учреждения и учреждения отдыха городские
11.	ответственные отделы	воспитание и обучение
12.	руководитель: ФИО, должность	Михахос Е.Г., начальник лагеря
13.	телефон, факс, e-mail	(834343) 2-10-33 E-mail: school8.07@mail.ru
14.	контактная информация	(834343) 2-10-33 E-mail: school8.07@mail.ru
15.	Численность населения под влиянием деятельности объекта	Население под влиянием (М)
15.1.	Численность работников	
	Численность работников всего, чел.	5
	из них: численность женщин, чел.	5
	из них: численность подростков до 18 лет, чел.	0
Предмет экспертизы (обследования, оценки)		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22 августа 2024 года)	п. 2.5, п. 2.10, п. 2.16, п. 2.19, п. 3.4, п.4.7.,п. 3.13, п. 5.1,
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и	п. 1.9, п. 1.12, п. 2.3.3 (абзац первый), п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.12, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3,

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 17 из 22

	молодежи (с изменениями на 24 декабря 2025 года)	п. 2.6.1, п. 2.6.2, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 2.9.7, п. 2.11.3 (абзац 1), п. 2.11.4 (абзац 2)
3.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24 декабря 2025 года)	п. 172, п. 193, п. 194, п. 195, табл. 3.1, табл. 3.5, табл. 6.1, табл. 6.4, табл. 6.18.
Описательная часть		

Нахождение детей на объекте будет составлять более 4 часов.

Питание детей во 2 смену планируется организовывать на базе пищеблока и обеденного зала МАОУ СОШ № 8, по адресу: 624335, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Парковая, д. 5, п.1.9 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной копии экспертного заключения № 66-20-006-12/10-906-2026 от 14.05.2026, выданного филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710578 от 23.06.2025), пищеблок, обеденный зал, МАОУ СОШ № 8 (624335, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Парковая, д. 5), установлено:

Организация питания детей в период каникул будет обеспечиваться на базе столовой МАОУ «СОШ №8» (624335, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Парковая, д.5). Нахождение детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием составляет более 4 часов, планируется организация двухразового питания: завтрак и обед п. 1.9 СП. 2.4.3648-20, п.172.

Помещение пищеблока выделено в отдельный блок, на первом этаже здания.

Общая площадь – 364,5 кв.м. (копия выписки из технического паспорта на нежилое помещение (в литере А) на помещение столовой МАОУ СОШ №8 (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Парковая,5) от 23.04.2010г., выданная СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиалом «Кушвинское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»).

Обеденный зал – 219,4 кв.м. (1,8 кв.м. на одно посадочное место), зал рассчитан на 120 посадочных мест, п.172., табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Перед обеденным залом установлено 6 умывальников по одному крану. Количество умывальников перед обеденным залом - 1 кран на 20 посадочных мест, что является достаточным количеством, табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21, п.2.9.7. СП 2.4.3648-20

Рядом с умывальниками имеются бумажные полотенца и мыло (емкости с жидким мылом). Высота умывальников 0,7 м. от пола до борта раковины (согласно замерам рулеткой измерительной металлической Р5УЗП ГОСТ 7502-98 5 метров № Г18510 (Св-во о поверке № С-СЕ/25-08-2025/458934836, действительно до «24» августа 2026 г.) *правила принятия решения не учитывают неопределенность. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамейками) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.4.6.3., 2.9.7., СП 2.4.3648-20, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

На базе столовой МАОУ СОШ №8 планируется организовать питание одновременно 100 детей (МАОУ СОШ №8 (30 человек), МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (70 человек). Согласно графика питания детей и режима дня, с учетом питания детей в один заход 100 детей, умывальных раковин перед обеденным залом в достаточном количестве, п. 1.9 СП. 2.4.3648-20, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке МАОУ СОШ №8 существующий набор помещений и имеющееся в нем наличие оборудования, позволяют осуществлять работу на сырье (представлена копия выписки из технического паспорта на нежилое помещение (в литере А) на помещение столовой МАОУ СОШ №8 (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Парковая,5) от 23.04.2010г., выданная СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиалом «Кушвинское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» с выпиской из экспликация к поэтажному плану помещения.).

В состав помещений пищеблока входят:

Помещение	Оборудование
Обеденный зал (№помещения по плану 157)	- обеденные столы; - скамьи; - микроволновая печь; -умывальники перед обеденным залом (6 штук)
Горячий цех, раздача (№помещения по плану 157)	- машина протирачно-резательная МПР-350М (дата приобретения 2022г); - шкаф холодильный ШХ-0,80 М (дата приобретения 2020г); - шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2-К-2/1(дата приобретения 2022г);

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 18 из 22

	-пароконвектомат ПКА 10-1/1BM2-01 Abat (дата приобретения 2024г); - Кипятильник электрический непрерывного действия Дебис КНЭ-150-01 (дата приобретения 2024г); - плита электрическая кухонная ЭП-6П (дата приобретения 2022г)- 2шт; - прилавок столовых приборов и подносов; - контейнер для столовых приборов (2шт); -микроволновая печь (дата приобретения 2022г); -Холодильник «Атлант» МХ-5810(дата приобретения 2022г); - прилавок –витрина ПВН-70 КМ Abat (дата приобретения 2024г); - прилавок горячих напитков (дата приобретения 2024г); - мармит электрический ПМЭС-70Т (дата приобретения 2025г); - мармит 2-х блюд с гастроемкостями Abat «АСТА» ПМЭС-70КМ-60 (дата приобретения 2024г); - стол СПП кондитерский 1800*800*850 - табурет технологический 400*400(5шт); - ванна моечная 500*500; - стол производственный 1450*630 - стол производственный 1200*630 - стол производственный 1000*630 (3шт) - шкаф для хлеба; - облучатель ОБПН; - рециркулятор бактерицидный РБ 2*15 (4шт) -контрольные веса -раковина для мытья рук
Моечная столовой посуды (№помещения по плану 156)	- машина посудомоечная кухонная электрическая МПК 1100К в комплекте (дата приобретения 2022г); - стол производственный (2шт.) - кипяtilьник КНЭ-100-01 (дата приобретения 2012г); - шкаф для сушки посуды 800*440; - ванна моечная 3-секционная; - ванна моечная 500*500 (2 шт); - стол для отходов 1000*630; - стеллаж для сушки тарелок; - стеллаж для сушки стаканов; - стол СПН подставка 500*500*800 -окно для выдачи чистой посуды - рециркулятор бактерицидный РБ 2*15 - водонагреватель накопительный электрический настенный -раковина для мытья рук
Моечная кухонной посуды(№помещения по плану 155)	- ванна моечная односекционная (2 шт.) (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом. - стеллаж (2 шт.) - стеллаж для сушки баков - рециркулятор бактерицидный РБ 2*15 - водонагреватель накопительный электрический, настенный.
Моечная тары (№помещения по плану 148)	- ванна моечная односекционная с подводкой холодной и горячей -поддон
Кондитерский цех, зона для обработки яиц (разделены стеной) (№помещения по плану 154)	- ванна моечная 500*500(2 шт.); - тестомес (сестолик МТМ-65);

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 19 из 22

	- подтоварник (2шт) ; - стеллаж производственный (2шт) -стол производственный - стол Финист СКЛ кондитерский; - шкаф расстоечный ШРТ-12Э; - конвекционная печь Абат КЭП-10П; - рециркулятор бактерицидный РБ 2*15 -контрольные весы -раковина для мытья рук
Склад (№помещения по плану 137)	- камера холодильная сборная POLAIR KXH -4,41(дата приобретения 2022г); - шкаф холодильный среднетемпературный POLAIR DM 105S (2шт.) (дата приобретения 2022г); - моноблок MB-214 SF «ПОЛАИР» (дата приобретения 2012г);
Цех овощной (первичной обработки)(№помещения по плану 138)	- картофелечистка МОК -300(дата приобретения 2024г); - стол производственный (2шт); - ванна моечная двухсекционная; -раковина для рук - рециркулятор бактерицидный РБ 2*15 - водонагреватель накопительный электрический, настенный -контрольные весы
Камера холодильная КХС-2-9	-машина холодильная MBV 4-1 (дата приобретения 2024г)
Мясо-рыбный цех(№помещения по плану 151)	- мясорубка МИМ -300 (дата приобретения 2020г); - весы электронные ВЭТ -6-0,5/1-2С-АБ ; - стол производственный (2шт.); - ванна моечная 2-х секционная; - рециркулятор бактерицидный РБ 2*15 -облучатель ОБН - водонагреватель накопительный электрический, настенный -раковина для мытья рук
Холодный цех(№помещения по плану 152)	- холодильник «Атлант» МХ-5810 (дата приобретения 2022г) -2шт; - ванна моечная 2-х секционная; - стол производственный (2 шт.) - водонагреватель накопительный электрический, настенный -раковина для мытья рук -контрольные весы
Склад (№помещения по плану 147)	- стеллаж (2 шт.); - подтоварник
Туалет для сотрудников с умывальной (№помещения по плану 143,144)	-1 унитаз - раковина для мытья рук
Помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря (№помещения по плану 142)	-поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, система водоотведения -стеллаж
Загрузочная (№помещения по плану 150)	-стеллаж
Раздевалка для сотрудников (№помещения по плану 141)	- Шкафы для верхней и спецодежды

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещения пищеблока в соответствии с проектной документацией. Планировка помещений обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции персонала. Существующий набор помещений пищеблока и имеющееся в нем наличие оборудования, позволяют осуществлять работу на сырье, п. 2.4.6.1, 2.3.3 (абзац 1) СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025 Действует с 08.07.2025г.
	экспертного заключения	Страница 20 из 22
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	

Раздевалка для персонала- созданы условия для отдельного хранения личной и рабочей одежды, обуви, головных уборов (оборудована шкафами для верхней одежды и спец. одежды). Имеются одноразовые перчатки для порционирования блюд, п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Для изготовления хлеба и хлебобулочных изделий в кондитерском цехе обеспечены условия для просеивания муки: установлена принудительная система вытяжной вентиляции. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твердых лиственных пород, п. 194 СанПиН 1.2.3685-21, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Моечные ванны в моечной кухонной и столовой посуды оборудованы душевыми насадками с гибким шлангом, п.195 СанПиН 1.2.3685-21

Моечные ванны для мытья столовой посуды, кухонной посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из резинового материала, табл. 6.18 СанПиН 1.3.3685-21.

Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами, складское помещение для хранения продукции - прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590.

Ртутные термометры на пищеблоке отсутствует. п.4.7 СанПиН 2.3/2.4.3590.

На пищеблоке достаточное количество холодильного оборудования, п. 193. СанПиН 1.2.3685-21

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии (представлены: копии паспортов на холодильное и технологическое оборудование, копия акта №б/н от 07.04.2026г. осмотра технологического и холодильного оборудования, утвержденного ООО «К-Энергобаланс» директором П.Ю. Пасынковым, заверенного подписью и печатью директора МАОУ СОШ №8 Н.А. Сивковой), 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к воздействию моющих и дезинфекционных средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Столовая ОУ обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции (представлена копия справки об обеспеченности кухонной и столовой посуды, инвентарем МАОУ СОШ №8, выданной ИП Розенбах Е.О. исх.№ 22/4 от 24.03.2025г., заверенной подписью и печатью директора МАОУ СОШ №8 Н.А. Сивковой, в которую включена информация о наличии комплектов столовой посуды и столовых приборов на пищеблоке), п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Кухонной посуды достаточное количество (представлена копия справки об обеспеченности кухонной и столовой посуды, инвентарем МАОУ СОШ №8, выданной ИП Розенбах Е.О. исх.№ 22/4 от 24.03.2025г., заверенной подписью и печатью директора МАОУ СОШ №8 Н.А. Сивковой, в которую включена информация о наличии и количестве кухонной посуды, гастроемкостей на пищеблоке), п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

На линии раздачи, для контроля температуры блюд, имеется термометр, п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в миллилитрах, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в помещениях пищеблока установлены бактерицидные установки (представлены копии паспортов на бактерицидные установки), п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

На пищеблоке предусмотрено помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалета имеет иную маркировку. Имеются условия для раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалета отдельно от другого инвентаря, п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 2.4.12., 2.11.3 (абз. 1) СП 2.4.3648-20

Имеются условия для снятия спец одежды перед посещением туалета, 2.4.12., 2.11.3.(абзац 1), 2.11.4.(абзац 2) СП 2.4.3648-20.

Отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (представлены копии сертификатов на применяемые строительные и отделочные материалы). Полы не имеют дефектов и повреждений. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком. Отделка помещений выполнена из материалов безвредных для здоровья детей (представлены копии сертификатов соответствия на строительные и отделочные материалы), п. 2.5.1.,2.5.2.,2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Требования к водоснабжению и канализации

Водоснабжение и канализация в здание централизованное, согласно копии договора холодного водоснабжения и водоотведения №31/26/Ю от 22.01.2025г. с Муниципальным унитарным предприятием «Красноуральское водоснабжающее предприятие» (МУП «КВП»), п.2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, согласно представленной копии акта осмотра инженерных систем ХВС, ГВС, водоотведения и отопления б\н от 07.07.2025г., выданного ООО МУП «Красноуральский коммунальщик», заверенного подписью и печатью директора МАОУ СОШ №8 Н.А. Сивковой, системы ХВС, ГВС исправны.

Система водоподготовки оборудована фильтрами для холодной воды, ультрафиолетовым стерилизатором воды lightBest SDE-016, УФО-облучателем проточного типа (представлены: акт замены фильтров холодного водоснабжения от 07.07.2025г., выданный ООО «МУП Красноуральский коммунальщик»; копия инструкции по эксплуатации фильтров для холодной воды, копия инструкции по эксплуатации фильтров для холодной воды, копия

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025 Действует с 08.07.2025г.
	экспертного заключения	Страница 21 из 22
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	

паспорта ультрафиолетового стерилизатора воды lightBest SDE-016, копия акта замены УФО-облучателя проточного типа от 25.07.2022г., выданного ООО «МУП Красноуральский коммунальщик», копия акта ввода в эксплуатацию УФ-стерилизатора от 25.07.2022г., выданного ООО «МУП Красноуральский коммунальщик», заверенные подписью и печатью директора МАОУ СОШ №8 Н.А. Сивковой.)

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом, умывальные, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, п.2.6.3. СП 2.4.3648-20

Оздоровительное учреждение лагеря труда и отдыха в объеме проведенных исследований, обеспечено холодной и горячей водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям, п.1.12., 2.6.2. СП 2.4.3648-20., табл. 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21. согласно:

-копии протоколов испытаний воды горячей централизованной системы водоснабжения /распределительная сеть № 66-01-06/03489-26 от 10.04.2026г, № 66-01-06/03492-26 от 10.04.2026г, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 от 28.10.2016 г.)

- копии протоколов испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения /распределительная сеть № 66-01-06/03487-26 от 10.04.2026г, № 66-01-06/03488-26 от 10.04.2026г, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 от 28.10.2016 г.), п. 2.10. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Несоответствия требований пунктов НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А), предполагает использовать для осуществления вида деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

Объект: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, зд. 35А) (помещения первого этажа, номера помещений по тех. паспорту: № 45, № 57, № 60; помещения второго этажа, номера по тех. паспорту: № 79, № 83; помещения третьего этажа, номера по тех. паспорту: № 90, № №92-96, №№ 102-106)

В объеме проведенной экспертизы соответствует (ют) / не-соответствует-(ют) требованиям

1.СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24.12.2025).

2.СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменения на 24.12.2025).

Объект: Пищеблок, спортивный зал МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Каляева ул., д 37)

В объеме проведенной экспертизы соответствует (ют) / не-соответствует-(ют) требованиям

1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22.08.2024).

2.СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 24.12.2025).

3.СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24.12.2025года).

Объект: Пищеблок, МАОУ СОШ № 8 (624335, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Парковая, д. 5)

В объеме проведенной экспертизы соответствует (ют) / не-соответствует-(ют) требованиям

1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22.08.2024).

2.СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 24.12.2025).

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Предписание № 66-06-12/09-2251-2026 от 19.05.2026	Страница 22 из 22

3.СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24.12.2025года).

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врачом по общей гигиене отдела санитарно-гигиенических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»



Зыковой Натальей Александровной

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

Фото материалы от 20.05.2026г

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

_____2026г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя