

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск,  
городе Нижняя Тура»  
624350, Свердловская область, г.Качканар, 5-й микрорайон,  
д.1 Б  
тел.(34344) 2-53-00, E-mail:mail\_06@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 77145269, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/662002001  
уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710069  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
15.06.2015



Утверждаю

Заместитель технического директора органа  
инспекции, заведующий отделом организации  
деятельности, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области в городе Качканар, городе Кушва, городе  
Красноуральск, городе Нижняя Тура»

Н.А. Проскурнина

*[Handwritten signature]*  
" dd " 05 2024г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-006-11/10- *878* -2024

Заключение составлено

14<sup>00</sup>

22.05.2024г.

время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» 624350, Свердловская область, г.Качканар, 5-й микрорайон, д.1 Б»

На основании предписания Качканарского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении экспертизы № 66-06-12/09-2590-2024 от 22.04.2024г.

специалистом:

Плетухин Сергей Михайлович	врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Свердловский государственный медицинский институт 28.06.1986 г. Врач гигиенист, эпидемиолог Диплом № 565231 Удостоверение о ПК по Общей гигиене №000000001352 выдано ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора 29.10.2021 (рег.№1175) (144ч) Протокол заседания ЦАК по итогам проведения периодической аккредитации специалистов №25 от 28.12.2021 по специальности «Общая гигиена» (срок действия до 28.12.2026)
----------------------------	---	--

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 24.04.2024 по 22.05.2024  
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для  
осуществления деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, Каляева ул., 35 К. А на объектах:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Каляева ул., 35 К. А
Пищеблок МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.	624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, Каляева ул., 37
Пищеблок МАОУ СОШ № 8	624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, Парковая ул., 5

Материалы для проведения экспертизы представил:

- 1) Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура (Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3. Фактический адрес: 624300, Свердловская область, г.Кушва, ул.Коммуны, 78).
- 2) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» (624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, Каляева ул., 35 а)

наименование ВЭ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса



Материалы поступили: 24.04.2024, 20.05.2024.

Рассмотрев материалы:

- Скан-копия пояснительной записки директора МАУ ДЮОЦ «Ровесник» об организации лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» в 2024г (с дополнительным помещением для пребывания детей).
- Копия выписки из Единого государственного реестра ЮЛ от 18.09.2023г.
- Копия устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник», утвержденного постановлением администрации ГО Красноуральск от 30.04.2019г № 578.
- Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» № 17060 от 01.03.2013г.
- Копия выписки из реестра лицензий министерства образования и молодежной политики (по состоянию на 07.05.2024г.).
- Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.05.2022г. № КУВИ-001/2022-70044289 (земельный участок кадастровый номер 66:51:0105004:1954, расположенный по адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Калява, 35 «А»).
- Копия договора безвозмездного временного пользования нежилыми помещениями № 8 от 30.12.2020 года с МБУ ЦРМ «Молодежная галактика».
- Копия схемы 1 этажа МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», заверенная директором МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник».
- Копия договора на акарицидную обработку № 6-24Кр/370 Кр от 31.01.2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.).
- Копия договора на дератизацию и дезинсекцию № 16К-2024 от 08.02.2024г. между ООО «ЭГИДА-НТ» (г.Нижний Тагил) и МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» г. Красноуральск
- Копия акта № 529 от 06.03.2024 выполненных работ по дезинсекции и дератизации помещений МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник».
- Копия акта № 6/2638 от 02.05.2024 выполненных работ определению на заселенность синантропными насекомыми и грызунами помещений МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник».
- Копия акта № 316 от 13.02.2024 выполненных работ по санитарной и дезинфекционной обработке помп и кулеров МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник».
- Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения № 30/23Ю от 11.01.2023г с МУП «КВП» г.Красноуральск (срок действия договора с 01.01.2024 по 31.12.2024).
- Копия договора энергоснабжения № ЭЭ0442-39421/1204 с АО «Энергосбыт Плюс» (срок действия договора с 01.01.2024 по 31.12.2024).
- Копия договора теплоснабжения № 232/24-КТП с МУП «КТП» (срок действия договора с 01.01.2024 по 31.12.2024).
- Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № РФ03КО0211001038 от 26.01.2024г. года с ООО «Компания «Рифей».
- Копия письма директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им.Киселева А.В.» от 23.04.2024г. № 291 и.о. директора МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» о согласовании посещения школьного стадиона в период летнего лагеря с дневным пребыванием детей в период с 01.06.2024г. по 21.06.2024г. и с 24.06.2024 по 14.07.2024г.
- Копия акта № 1 от 20.03.2024г. технической готовности систем водоснабжения, канализации, отопления к проведению летней оздоровительной компании в 2024 году в здании МБУ ЦРМ «Молодежная галактика», ДЮОЦ «Ровесник» по адресу: г.Красноуральск, ул.Калява, 35 А.
- Копия акта от 28.02.2024г. испытаний воздухообмена помещений МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» (технического состояния вентиляционных каналов), с целью определения пригодности их для вентиляции в соответствии со СНиП 41-01-2003, СНиП 2.08.02-89.
- Копия акта от 28.02.2024г. сдачи-приемки услуг по обследованию вентканалов (19 шт.) в (г.Красноуральск, ул.Каляева, 35 А), проведенных ООО ПСБ «Вектор».
- Копия письма и.о. директора МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» и акта выполненных работ № 1 от 31.03.2023 по замене оконных конструкций на ПВХ (13 шт.) в коридоре 1 этажа.
- Копия сертификата соответствия № PQ RU.1301.H00191 герметика акрилатного паропроницаемого, выданного ООО «Химтех-Р» (срок действия с 03.02.2021 по 02.02.2024).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.HB61.H11474 ленты герметизирующей паропроницаемый самоклеящейся, выданного ООО «ГК РОБИТЭКС» (срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2023).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.HB61.H11472 ленты уплотняющей диффузионной, выданного ООО «ГК РОБИТЭКС» (срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2023).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.HB61.H11471 ленты гидроизоляционной диффузионной, выданного ООО «ГК РОБИТЭКС» (срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2023).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.HB61.H11470 ленты герметизирующей паронепроницаемой,



выданного ООО «ГК РОБИТЭКС» (срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2023).

- Копия сертификата соответствия № 04ИДЮ8. RU.C00103 подоконных досок из ПВХ, выданного ООО СП «Витраж» (срок действия с 20.08.2020 по 19.08.2023).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.04ИБФ1.ОС08.П00035 стеклопакетов клееных общего применения, выданного ООО «Каменская стекольная компания» (срок действия с 15.09.2020 по 14.09.2023).
- Копия сертификата соответствия № ФЦС TR.B1447.ПР02.00159 устройств поворотных откидных для оконных блоков, выданного ИП Циберман А.В. (срок действия с 25.12.2020 по 24.12.2022).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.НВ61.Н25825 блоков оконных и дверных из ПВХ, выданного ООО «Ток-Виток» (срок действия с 02.07.2021 по 01.07.2024).
- Копия сертификата соответствия № ССБК RU.ПБ25.Н00029 смеси сухие гипсовые «КНАУФ» ленты уплотняющей диффузионной, выданного ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» (срок действия с 11.10.2018 по 10.10.2023).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14490 изделий крепежных (металлические анкеры), выданного ООО «ФИКС ГРУПП» (срок действия с 23.11.2021 по 22.11.2024).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.04ССНО.00647НВ61.Н11472 панелей бескаркасных с минватным утеплителем, выданного ООО «РосСельПром» (срок действия с 21.02.2022 по 20.02.2025).
- Копия сертификата соответствия № СДС НИИ.RU.ОС09.00361 однокомпонентной монтажной пены, выданного ООО «Кримелте» (срок действия с 01.03.2021 по 29.02.2024).
- Копия сертификата соответствия № СДС НИИ.RU.ОС09.00361 однокомпонентной и многокомпонентной монтажной пены, выданного ООО «СОУДАЛ» (срок действия с 18.02.2022 по 17.02.2025).
- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС С-RU.НЕ16.В.03960/23 мебели для учебных заведений, выданного ООО «Экватор» (срок действия с 03.05.2023 по 02.05.2028).
- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС С-RU.АД31.В.00041/19 мебели детской для учебных заведений, выданного ООО «УЧКОМПЛЕКТ» (срок действия с 23.04.2019 по 22.04.2024).
- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.55650/23 мебели для общественных помещений, выданного ООО «АККОРД-МЕБЕЛЬ» (срок действия с 20.03.2023 по 19.03.2026).
- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС С-RU.АЖ49.В.01387/22 мебели детской дошкольной, выданного ООО «Ладья» (срок действия с 26.05.2022 по 25.05.2027).
- Копия сертификата соответствия № ТС С-RU.ЛД04.В.01203 мебели детской для учебных заведений, выданного ООО «Темп» (срок действия с 20.08.2018 по 19.08.2023).
- Копия сертификата соответствия № ТС С-RU.АИ16.В.00708 набора мебели для учебных заведений «Лицей», выданного ООО «Мебельная компания «Альтерна» (срок действия с 28.03.2016 по 27.03.2021).
- Копия декларации ТС № RU Д-CN.АВ29.В.26976 о соответствии мебели бытовой и для общественных помещений для сидения производства ООО «Сеть компьютерных клиник» (срок действия с 24.06.2016 по 23.06.2021).
- Копия декларации № РОСС RU.АГ98.Д28002 о соответствии мебели детской для дошкольных учреждений производства ООО «Фабрика мебели «Парма» (срок действия с 16.06.2014 по 15.06.2017).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.АИ16.Н13243 набора мебели для учебных заведений, выданного ЗАО «Технология» (срок действия с 13.10.2014 по 14.10.2016).
- Копия сертификата соответствия № ТС РОСС С-RU.АЯ55.В.00234 мебели для дошкольных учреждений, выданного ООО «ПК СпецМебель Торг» (срок действия с 12.10.2015 по 11.10.2020).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.АИ16.Н13080 набора школьной мебели, выданного Предпринимателю Терешкину В.Л. (срок действия с 10.06.2014 по 28.02.2016).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.АГ92.Н10128 учебных пособий и оборудования марки «Зарница», выданного ООО «Зарница-М» (срок действия с 21.07.2014 по 20.07.2017).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.АГ92.Н07612 жалюзи вертикальных, горизонтальных рулонных и плиссе, выданного ООО ПТК «Саншилд» (срок действия с 23.01.2014 по 22.01.2015).
- Копия сертификата соответствия № ССБК CN.ПБ12.В00149 ткани СКРИН для изготовления рулонных штор, вертикальных жалюзи производства Китай (срок действия с 04.02.2013 по 03.02.2016).
- Копия договора № 15/2024 от 19.01.2024г. поставки бутилированной воды между ООО «Святогорсервис» и МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» г.Красноуральск.
- Копия протокола лабораторных испытаний № 06/00363 от 05.02.2024 воды питьевой обработанной негазированной, расфасованной в емкости 19 литров, производства «Святогорсервис», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363).
- Копия протокола лабораторных испытаний № 06/02134 от 05.04.2024 воды питьевой обработанной негазированной, расфасованной в емкости 19 литров, производства «Святогорсервис», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363).
- Копия декларации № ЕАЭС N RU Д-RU.АЕ64.В.07073/20 о соответствии воды питьевой обработанной



негазированной марки «Красноурвальская», упакованной в бутылки из поликарбоната производства ООО «Святогорсервис» (срок действия с 28.07.2020 по 27.07.2025).

- Копия Договора об организации медицинской помощи в период оздоровления и организации отдыха № 19 от 29.01.2024г. между ГБУЗ СО «Красноурвальская ГБ» и МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» г.Красноуральск.

- Копия информации о численности детей МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» по полу и возрасту на 1 смену лагеря с дневным пребыванием детей, заверенной ст. методистом МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» 07.05.2024г.

- Копия письма начальника управления по архитектуре администрации ГО Красноуральск от 19.02.2024г. № 13 об отсутствии магистральных нефтепроводов и газопроводов на территории здания по адресу: г.Красноуральск, ул.Каляева, 35А.

- Копия протокола лабораторных испытаний № 06/01808-24, 06/01814-24 от 21.03.2024 воды питьевой централизованного водоснабжения, воды горячей централизованной системы водоснабжения, проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.).

- Копия протокола лабораторных испытаний № П-06/00675-24 от 13.03.2024 воздуха закрытых помещений МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.).

- Скан-копия протокола лабораторных испытаний № П-06/00673-24 от 20.03.2024 параметров микроклимата в помещениях МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.).

- Скан-копия протокола лабораторных испытаний № П-06/00674-24 от 20.03.2024 световой среды в помещениях МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.).

- Копия сертификата соответствия № ТС RU C-TW.AY05.B.05670 проекторов торговой марки «Acer», выданного ООО «Асер Маркетинг» (срок действия с 02.04.2018 по 01.04.2023).

- Копия сертификата соответствия № ТС RU C-TW.AY46.B.83870 персональных компьютеров переносных (ноутбуки) торговой марки «Acer» производства Китай» (срок действия с 02.02.2018 по 01.02.2023).

- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AЮ18,в.00014/19 игрушек для детей старше одного года, выданного АО «Чебоксарское ПО им. В.И.Чапаева» (срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2024).

- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AД07.B.02589/20 водонагревателей аккумуляционных электрических бытовых торговых марок «Thermex», выданного ООО «Тепловое оборудование» (срок действия с 26.11.2020 по 25.12.2025).

- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HE23.B.00253/21 электрических приборов бытового назначения для нагрева и охлаждения питьевой воды: автоматы (диспенсеры) торговой марки «Aqua Work», выданного ООО «АКВА МАРКЕТ+» (срок действия с 31.12.2021 по 29.12.2026).

- Копия инструкции по эксплуатации водного диспенсера для раздачи воды мод.0.7TWR.

- Скан-копия паспорта на светильники стационарные общего назначения производства ООО «Ксенон» (Республика Мордовия).

- Скан-копия протокола лабораторных испытаний № П-06/00946-23 от 22.03.2023 ЭРОА изотопов радона в воздухе помещения МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.).

- Скан-копия протокола лабораторных испытаний № П-06/00945-23 от 22.03.2023 МЭД гамма-излучения в помещении МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.).

- Скан-копия экспертного заключения № 66-20-006-12/10-829-2024 от 16.05.2024 на лагерь труда и отдыха МАОУ СОШ № 6 им. Киселева А.В., в том числе на пищеблок (624330, Свердловская обл. г.Красноуральск, ул.Каляева, 37), выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015).

- Скан-копия экспертного заключения № 66-20-006-12/10-795-2024 от 14.05.2024, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе



Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015) на здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» (624330, Свердловская обл. г.Красноуральск, ул.Парковая, 5) на объекте: лагерь труда и отдыха (624330, Свердловская обл. г.Красноуральск, ул.Парковая, 5) предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

**УСТАНОВЛЕНО:**

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник»
2.	адрес	624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, КАЛЯЕВА УЛ., 35 К. А
3.	дата регистрации	25.11.2002
4.	ИНН	6618002940
5.	ОКПО	50743503
6.	ОГРН	1026601214199
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Загвоздкина Елена Михайловна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(834343) 2-24-76

2. Данные учета объектов

Данные по объекту						
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул				
2.	адрес	624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Каляева ул., 35 К. А				
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания				
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)				
5.	классификация предприятия розничной торговли					
6.	наличие ППК	Есть				
7.	наличие ИИИ	Есть				
8.	руководитель: ФИО, должность	Косенкова Светлана Сергеевна, начальник лагеря				
9.	телефон, факс, e-mail	8-34343-2-24-76				
10.	контактная информация					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы
всего		10	0	57	0	0
женщины		9				
дети до 14 лет				57		
подростки 15-17 лет						
население трудоспос.возраста		10				
	иностранцы граждане	0				

Предмет экспертизы

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	2.9.2, 2.1.1, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.3, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.3 ( в части наличия документов и отделки мебели), 3.12.2, 2.4.11, 2.11.3, 2.4.12, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.9, 3.12.2, 2.11.1 (в части наличия емкости для сбора мусора), 2.7.1, 2.7.3, 2.7.2, 2.8.3, 2.4.13, 2.7.4, 1.12, 2.8.5, 2.8.9, 2.8.1, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.9.7, 2.6.2, 2.6.6
2.	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (ред. от 30.12.2022)	Табл.6.1, п.172, табл.6.4, табл.5.34, табл.1.1, табл.5.54, табл.3.1, табл.3.3, табл.3.5



3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	8.4.1, 8.4.2 (в части устройств для выдачи питьевой воды), 8.4.3 (в части наличия документов, подтверждающих происхождение, безопасность и качество бутилированной питьевой воды)
----	--	---

**Описательная часть**

Специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя Тура» в соответствии с предписанием о проведении экспертизы № 66-06-12/09-2590-2024 от 22.04.2024г. в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» (624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Каляева, 35А) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул.

Посещение объекта	
Дата	Время
07.05.2024	09 <sup>30</sup> -11 <sup>30</sup>

На объекте проводилась фотовидеофиксация на камеру смартфона TECNO Spark 7.2/32 GB (инв. № С150002183). Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник».

Сокращенное наименование: МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник».

Согласно представленной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-23-129849439 от 18.09.2023, юридический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, 35а.

Фактический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, 35а.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

Тип учреждения – организация дополнительного образования.

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.

МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» имеет лицензию № 17060 от 01.03.2013г. на право оказывать образовательные услуги по подвидам дополнительного образования (согласно представленной копии выписки из реестра лицензий министерства образования и молодежной политики Свердловской области по состоянию на 07 мая 2024г. её регистрационный № ЛО35-01277-66/00195526 от 01 марта 2013г.).

Согласно представленной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-23-129849439 от 18.09.2023, основной вид деятельности: образование дополнительное детей и взрослых, дополнительный вид: деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Согласно представленной скан-копии пояснительной записки директора МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», отдых и оздоровление детей с дневным пребыванием на базе МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» планируется организовать в период летних каникул в две смены:

- Первая смена - с 01.06.2024 по 21.06.2024г. (1, 2, 3 отряды - 50 детей).
- Вторая смена – с 24.06.2024 по 14.07.2024г. (1, 2, 3 отряды - 60 детей).

Режим работы лагеря:

- Приход детей - 8:30,
- Линейка – 8:45,
- Зарядка – 09:00,
- Завтрак – 09:30,
- Занятия в творческих мастерских, кружках – 10:00-12:30,
- Игры, творческие дела – 12:30-13:45,
- Обед - 14:00,
- Уход домой – 14:30.

Медицинское обслуживание отдыхающих будет осуществляться по договору № 19 от 29.01.2024г. «Об организации медицинской помощи в период оздоровления и организации отдыха», заключенному МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» с ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» (лицензия № ЛО 41-0121-66/00315099 от 22.03.2019г. на осуществление медицинской деятельности). Согласно договору № 1/ДЮОЦ-2024 от 09.01.2024г. «Об организации медицинской помощи обучающимся», заключенному МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» с ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница», оказание медицинской помощи обучающимся МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» будет осуществляться на базе медицинского кабинета МАОУ СОШ № 6 им.Киселева А.В. (г.Красноуральск, ул.Каляева, 37), что соответствует п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20.

Требования к территории.

Здание, в котором планируется организовать лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник», размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий. Через собственную территорию здания не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, что соответствует п.2.1.1 СП 2.4.3648-20.



Согласно копии письма начальника управления по архитектуре администрации ГО Красноуральск от 19.02.2024г. № 13, на территории здания по адресу: г.Красноуральск, ул.Каляева, 35А, отсутствуют магистральные нефтепроводы и газопроводы.

Согласно дополнительному соглашению к Договору оперативного управления № 09/10-12 оу от 09.10.2012г., администрацией ГО Красноуральск с 01.05.2017г. муниципальному бюджетному учреждению ЦРМ «Молодежная галактика» передано на праве оперативного управления следующее имущество, находящееся в муниципальной собственности: помещение нежилого назначения общей площадью 2293,7 кв. м. (кадастровый номер 66:51:0105004:1866), расположенное по адресу: 624330, Свердловская обл. г.Красноуральск, ул.Каляева, д.35а, мусорный контейнер (2 шт.), расходомер ПРЭМ ДУ 50.

Согласно представленной копии договора № 8 от 30.12.2020 года безвозмездного временного пользования нежилыми помещениями, муниципальным бюджетным учреждением ЦРМ «Молодежная галактика» (ссудодатель) переданы в безвозмездное временное пользование муниципальному автономному учреждению ДО ДЮЦ «Ровесник» (ссудополучатель) нежилые помещения общей площадью 1040 кв.м. здания по адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Каляева, 35А.

Оценка выполнения п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» невозможна, так как согласно заверенной директором МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» и старшим методистом МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.05.2022г. № КУВИ-001/2022-70044289, правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: г.Красноуральск, ул.Каляева, 35 А (кадастровый номер 66:51:0105004:1954), является Городской округ Красноуральск (вид, номер, дат и время государственной регистрации права: собственность 66:51:0105004:1954-66/037/2017-1 26.12.2017).

Акарицидную обработку планируется проводить по договору № 6-24/Кр/370 от 31.01.2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура».

Дератизацию, дезинсекцию обследование помещений на заселенность насекомыми, грызунами планируется проводить по договору № 16К-2024 от 08 февраля 2024г. с ООО «ЭГИДА-НТ», представлены: копия акта № 529 от 06.03.2024 выполненных работ по дезинсекции и дератизации помещений МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», копия акта № 6/2638 от 02.05.2024 выполненных работ определению на заселенность синантропными насекомыми и грызунами помещений МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», что соответствует п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20.

Для сбора отходов используются контейнерная площадка МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», расположенная на территории, прилегающей к зданию по адресу: г.Красноуральск, ул.Каляева, 35а, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Вывоз мусора осуществляется по договору № РФ03КО0211001038 от 26.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между ООО «Компания «Рифей» и МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика».

Согласно копии представленной пояснительной записки директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», в период работы лагеря с 01.06.2024 по 21.06.2024г. и с 24.06.2024 по 14.07.2024г. планируется использовать следующие помещения МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» спортивная площадка, расположенная на территории, прилегающей к зданию по ул.Каляева, 35а, использоваться не будет. Письмом директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им.Киселева А.В.» от 23.04.2024г. № 291 в адрес и.о. директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» согласовано посещение школьного стадиона МАОУ СОШ № 6 им.Киселева А.В. в период работы лагеря с дневным пребыванием детей с 01.06.2024г. по 21.06.2024г. и с 24.06.2024 по 14.07.2024г, что соответствует п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 (в части использования спортивных площадок, расположенных за пределами собственной территории учреждения).

#### Требования к зданию.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» расположено на первом этаже отдельно стоящего трехэтажного здания 1961 года постройки по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул.Каляева, 35а.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной скан-копии пояснительной записки директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», в период работы лагеря с 01.06.2024 по 21.06.2024г. и с 24.06.2024 по 14.07.2024г. планируется использовать следующие помещения МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»:

- Кабинет № 103 общей площадью 46,8 м<sup>2</sup> (одновременно может находиться не более 18 детей).
- Кабинет № 104 общей площадью 34,39 м<sup>2</sup> (одновременно может находиться не более 13 детей).
- Кабинет № 106 общей площадью 33,37 м<sup>2</sup> (одновременно может находиться не более 13 детей).
- Кабинет № 108 общей площадью 32,88 м<sup>2</sup> (одновременно может находиться не более 13 детей), что соответствует табл.6.1, п.172 СанПиН 1.2.3685-21.
- Санузел мужской площадью 14,13 м<sup>2</sup>, что достаточно для заявленного количества отдыхающих детей мужского пола.
- Санузел женский площадью 13,13 м<sup>2</sup>, что достаточно для заявленного количества отдыхающих детей женского пола.



- Гардеробная (раздевалка) площадью 14,9 м<sup>2</sup>, что достаточно для заявленного количества детей обоего пола и соответствует табл.6.1, п.172 СанПиН 1.2.3685-21.

Гардеробная оборудована вешалками-стойками с крючками для хранения верхней одежды, стеллажом с ячейками для хранения обуви, скамейками, что соответствует п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты для мальчиков и девочек, расположенные на первом этаже здания, оборудованы умывальными раковинами и туалетными кабинками с дверями, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Туалетная комната для мальчиков оборудована двумя туалетными кабинками: одна предназначена для детей, вторая для персонала. Туалетная комната для девочек оборудована 3-мя туалетными кабинками: две предназначены для девочек, третья – для персонала и хранения уборочного инвентаря. Согласно представленной информации от 07.05.2024, численность отдыхающих девочек в первую смену составит 29 человек, мальчиков - 21 человек. Согласно табл.6.4 СанПиН 1.2.3685-21, один имеющийся унитаз и одна умывальная раковина достаточны для 21 мальчика, два имеющихся унитаза и одна умывальная раковина достаточны для 29 девочек.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, не имеет дефектов, что соответствует п 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Площадь туалетов для детей старше 7 лет составляет более 0,1 м<sup>2</sup>, что соответствует таблице 6.1 и п.172 СанПиН 1.2.3685-21.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку. Имеются условия для раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено служебное помещение, закрывающееся на замок. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

#### Внутренняя отделка помещений

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Кабинеты: № 103, 104, 106, 108	Водно-дисперсионная краска светлого тона	линолеум	Водно-дисперсионная краска
Туалеты для девочек и туалет для мальчиков	От пола - кафельная плитка белого цвета, остальная часть стены окрашена водоземлюсионной краской светлого тона	Кафельная плитка белого цвета	Водоземлюсионная краска
Помещения для уборочного инвентаря		Кафельная плитка белого цвета	Водоземлюсионная краска

Полы, стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, покрыты материалами, устойчивым к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

#### Требования к оборудованию помещений.

В качестве мебели используются столы и стулья ученические. Представлены документы, подтверждающие качество и безопасность школьной мебели:

- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС С-РУ.НЕ16.В.03960/23 мебели для учебных заведений, выданного ООО «Экватор» (срок действия с 03.05.2023 по 02.05.2028).
- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС С-РУ.АД31.В.00041/19 мебели детской для учебных заведений, выданного ООО «УЧКОМПЛЕКТ» (срок действия с 23.04.2019 по 22.04.2024).
- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.55650/23 мебели для общественных помещений, выданного ООО «АККОРД-МЕБЕЛЬ» (срок действия с 20.03.2023 по 19.03.2026).
- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС С-РУ.АЖ49.В.01387/22 мебели детской дошкольной, выданного ООО «Ладья» (срок действия с 26.05.2022 по 25.05.2027).
- Копия сертификата соответствия № ТС С-РУ.ЛД04.В.01203 мебели детской для учебных заведений, выданного ООО «Темп» (срок действия с 20.08.2018 по 19.08.2023).
- Копия сертификата соответствия № ТС С-РУ.АИ16.В.00708 набора мебели для учебных заведений «Лицей», выданного ООО «Мебельная компания «Альтерна» (срок действия с 28.03.2016 по 27.03.2021).
- Копия декларации ТС № RU Д-СН.АВ29.В.26976 о соответствии мебели бытовой и для общественных помещений для сидения производства ООО «Сеть компьютерных клиник» (срок действия с 24.06.2016 по 23.06.2021).
- Копия декларации № РОСС RU.АГ98.Д28002 о соответствии мебели детской для дошкольных учреждений производства ООО «Фабрика мебели «Парма» (срок действия с 16.06.2014 по 15.06.2017).
- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.АИ16.Н13243 набора мебели для учебных заведений, выданного ЗАО «Технология» (срок действия с 13.10.2014 по 14.10.2016).
- Копия сертификата соответствия № ТС РОСС С-РУ.АЯ55.В.00234 мебели для дошкольных учреждений, выданного ООО «ПК СпецМебель Торг» (срок действия с 12.10.2015 по 11.10.2020).



- Копия сертификата соответствия № РОСС RU.АИ16.Н13080 набора школьной мебели, выданного Предпринимателю Терешкину В.Л. (срок действия с 10.06.2014 по 28.02.2016).

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п.2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Помещения пребывания детей, а также рекреация оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркулятор бактерицидный закрытого исполнения), что соответствует п.3.12.2 СП 2.4.3648-20, емкостью для мусора, что соответствует п.2.11.1 СП 2.4.3648-20.

#### Требования к отоплению, вентиляции.

Отопление здание оздоровительного учреждения (г.Красноуральск, ул.Каляева, 35а) за счет централизованной системы отопления по договору теплоснабжения № 232/24-КТП с МУП «КТП» сроком действия с 01.01.2024 по 31.12.2024г. В качестве отопительных приборов используются металлические секции радиаторов, что соответствует п.2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами, что соответствует п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Конструкция пластиковых окон помещений, которые предполагается использовать для пребывания детей в период работы летнего лагеря, обеспечивает возможность проветривания в любое время года, что соответствует п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного полотна, что соответствует п.2.8.3 СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (поворотные жалюзи, тканевые шторы), москитными сетками, что соответствует п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Согласно скан-копии протокола лабораторных испытаний № П-06/00673-24 от 20.03.2024 параметров микроклимата в помещениях МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), температура, относительная влажность, скорость движения воздуха в кабинетах №№ 103, 106, 108 в пределах допустимых значений гигиенических нормативов, что соответствует п.2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Вентиляция в здании учреждения естественная общеобменная, представлена вентиляционными каналами.

Согласно копии акта от 28.02.2024г. испытаний воздухообмена помещений МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (технического состояния вентиляционных каналов), с целью определения пригодности их для вентиляции в соответствии со СНиП 41-01-2003, СНиП 2.08.02-89, проведенных ООО ПСБ «Вектор», вентканалы МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (19 вентканалов) пригодны к эксплуатации, что соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Согласно копии протокола лабораторных испытаний № П-06/00675-24 от 13.03.2024 воздуха закрытых помещений МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), концентрации вредных веществ «Гидроксибензол (фенол)», «Формальдегид» в помещениях №№ 103, 106, 108 не превышают ПДК, что соответствует п.2.7.1, 1.12 СП 2.4.3648-20, табл.1.1 СанПиН 1.2.3685-21.

#### Требования к естественному и искусственному освещению.

Помещения пребывания детей, гардеробная, санузлы для девочек и мальчиков, рекреация МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» имеют боковое естественное освещение.

Энергоснабжение помещений ДЮЦ «Ровесник» осуществляется по договору № ЭЭ0442-39421/12024 с АО «Энергосбыт Плюс» сроком действия с 01.01.2024 по 31.12.2024г.

Общее искусственное освещение осуществляется потолочными светильниками, укомплектованными люминесцентными лампами. Согласно представленной скан-копии паспорта на светильники стационарные общего назначения производства ООО «Ксенон» (Республика Мордовия), светильник ЛПО01 состоит из корпуса и рассеивателя. Источники искусственного освещения (лампы) одного типа, содержатся в исправном состоянии, что соответствует п.2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Согласно скан-копии протокола лабораторных испытаний световой среды № П-06/00674-24 от 20.03.2024, проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), уровни искусственной освещенности в помещениях №№ 103, 106, 108 МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» соответствуют гигиеническим нормативам, указанным в п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует п.2.8.1 СП 2.4.3648-20.

#### Требования к водоснабжению и канализации.

Холодное водоснабжение и водоотведение здания централизованные, осуществляются по договору № 30/23Ю65/23 с МУП «Красноуральское водоснабжающее предприятие», горячее водоснабжение обеспечено за счет электроводонагревателя, установленного в служебном помещении женского санузла, что соответствует п.2.6.1 СП 2.4.3648-20. Представлена копия сертификата соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.02589/20 водонагревателей аккумуляторных электрических бытовых торговых марок «Thermex», выданного ООО «Тепловое оборудование»



(срок действия с 26.11.2020 по 25.12.2025).

Умывальные раковины обеспечены горячей и холодной водой, подаваемой через смеситель, что соответствует п.2.6.3, 2.6.5, 2.9.7 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной копии протокола лабораторных испытаний № 06/01808-24, 06/01814-24 от 21.03.2024 проб воды, отобранной в умывальной комнате из распределительной сети централизованной системы водоснабжения, проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), пробы воды питьевой (№ 1808), воды горячей (№ 1814) по органолептическим, санитарно-гигиеническим, бактериологическим показателям во объеме проведенных испытаний отвечают требованиям табл.3.1, 3.3, 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует п.2.6.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды марки «Красноуральская» в бутылках объемом 19 литров по договору поставки № 15/2024 от 19.01.2024 между МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» и ООО «Святогорсервис» (поставщик). На 07.05.2024 в рекреации установлен напольный водный диспенсер для раздачи воды, заправленный бутылкой с питьевой водой объемом 19 литров и одноразовыми стаканчиками, что соответствует п.8.4.2 (в части устройств для выдачи питьевой воды) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлены следующие документы:

- Копия сертификата соответствия № ЕАЭС RU С-RU.НЕ23.В.00253/21 электрических приборов бытового назначения для нагрева и охлаждения питьевой воды: автоматы (диспенсеры) торговой марки «Aqua Work», выданного ООО «АКВА МАРКЕТ+» (срок действия с 31.12.2021 по 29.12.2026),
- Копия инструкции по эксплуатации на водный диспенсер для раздачи воды мод.0.7TWR.
- Копия протокола лабораторных испытаний № 06/00363 от 05.02.2024 воды питьевой обработанной негазированной, расфасованной в емкости 19 литров, производства «Святогорсервис», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363).
- Копия протокола лабораторных испытаний № 06/02134 от 05.04.2024 воды питьевой обработанной негазированной, расфасованной в емкости 19 литров, производства «Святогорсервис», проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363).
- Копия декларации № ЕАЭС N RU Д-RU.АЕ64.В.07073/20 о соответствии воды питьевой обработанной негазированной марки «Красноуральская», упакованной в бутылки из поликарбоната производства ООО «Святогорсервис» требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (срок действия с 28.07.2020 по 27.07.2025), что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.1, 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (в части наличия документов, подтверждающих происхождение, безопасность и качество бутилированной питьевой воды).

Нарушения требований НД не установлено

### 3. Данные объекта

1.	наименование	Пищеблок МАОУ СОШ № 8						
2.	Адрес	624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5						
3.	ОКВЭД	56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания						
4.	ведомственная классификация	предприятия общественного питания (56)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Сивкова Наталья Александровна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	(34343) 2-17-87						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	Сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	3	0	120	0	0	0
		женщины	2					
		дети до 14 лет	0		113			
		подростки 15-17 лет	0		7			
		население трудоспос.возраста	3					
иностранцы граждане	0							



Предмет экспертизы		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	1.3, 1.9, 1.12, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.1 (в части минимального набора помещений), 2.3.3 (первый абзац), 2.4.1, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.3 (в части наличия документов), 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.9.7, 2.11.1 (в части наличия емкости для сбора мусора), 2.11.3, 2.11.4 (в части наличия отдельного водопроводного крана), 3.12.2, 3.12.3
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	2.5, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 3.4 (наличие условий для хранения одежды), 3.13, 5.1, 8.4.3
3.	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (ред. от 30.12.2022)	Табл.3.1, табл.3.3, табл.3.5, табл.5.34, табл.5.54, табл.6.1, табл.6.4, табл.6.18, п.172, п.193, п.194, п.195
Описательная часть		

Согласно скан-копии пояснительной записки директора МАУ ДЮОЦ «Ровесник» об организации лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» в 2024г., питание детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул МАУ ДЮОЦ «Ровесник» (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, 35а) во вторую смену планируется осуществлять на базе столовой МАОУ СОШ № 8, расположенной в здании МАОУ СОШ № 8 по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5. Согласно режиму дня, изложенному в пояснительной записке, питание двухразовое (завтрак, обед).

Пищеблок МАОУ СОШ № 8 согласно представленной скан-копии экспертного заключения № 66-20-006-12/10-795-2024 от 14.05.2024, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015), здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество (в том числе пищеблока), которые МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» (624330, Свердловская обл. г.Красноуральск, ул.Парковая, 5) на объекте: лагерь труда и отдыха (624330, Свердловская обл. г.Красноуральск, ул.Парковая, 5) предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в объеме проведенной экспертизы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

#### Несоответствия требований НД не установлено

##### 4. Данные учета объектов

##### Данные по объекту

№п /п	наименование	Пищеблок МАОУ СОШ №6 ИМЕНИ КИСЕЛЕВА А.В.					
1	адрес	624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, Каляева ул., 37					
2	ОКВЭД	56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания					
3	ведомственная классификация	предприятия общественного питания (56)					
4	классификация предприятия розничной торговли						
5	наличие ППК	есть					
6	наличие ИИИ	нет					
7	руководитель: ФИО, должность	Мезенина Ольга Николаевна					
	телефон, факс, e-mail	+7 (34343) 2-15-77					
9	контактная информация						
10	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы



11	всего	10	0	160	0	0	0
	женщины	10					
	дети до 14 лет			160			
	подростки 15-17 лет						
	население трудоспособного возраста						
	иностранцы граждане						

Предмет экспертизы

№п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 30.12.2022 года)	Табл.3.1, табл.3.3, табл.3.5, табл.5.34, табл.5.54, табл.6.1, табл.6.4, табл.6.18, п. 172, п.193, п.194, п.195
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3, 1.9, 2.1.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.1 (в части минимального набора помещений), 2.3.3 (первый абзац), 2.4.1, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.1 (в части наличия емкости для сбора мусора), 2.11.3, 2.11.4, 3.12.2
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	2.5, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.16, 2.19, 3.4 (наличие условий для хранения одежды), 5.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.5, 2.15, 3.13

Описательная часть

Согласно скан-копии пояснительной записки директора МАУ ДЮОЦ «Ровесник» об организации лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ ДО ДЮОЦ «Ровесник» в 2024г., питание детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул МАУ ДЮОЦ «Ровесник» (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, 35а) в первую смену планируется осуществлять на базе столовой МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., расположенной в здании МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул.Каляева, 37. Согласно режиму дня, изложенному в пояснительной записке, питание двухразовое (завтрак, обед).

Согласно представленной скан-копии экспертного заключения № 66-20-006-12/10-829-2024 от 16.05.2024, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015), здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество (в том числе пищеблока), которые МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Киселева А.В.» (624330, Свердловская обл. г.Красноуральск, ул.Каляева, 37) на объекте: лагерь труда и отдыха детей (624330, Свердловская обл. г.Красноуральск, ул.Каляева, 37) предполагает использовать для осуществления деятельности по организации труда и отдыха детей, в объеме проведенной экспертизы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушения требований НД не установлено

5. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» (624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, Каляева ул., 35 К.А) на объектах:

- Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Каляева ул., 35 К.А),

- Пищеблок МАОУ СОШ № 8 (624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, Парковая ул., 5),

- Пищеблок МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. (624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, Каляева ул., 37)

предполагает использовать для осуществления деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул

В объеме проведенной экспертизы **соответствует (ют)** не соответствует (ют) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и



оздоровления детей и молодежи",

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (ред. от 30.12.2022),

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Экспертное заключение составлено:

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

Плетухин С.М.

Экспертное заключение получил

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

Должность

Подпись

Ф.И.О.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем юридического лица или индивидуального предпринимателя)



1000

1000

1000

1000

1000

1000